RBQ 8340-3691-33

FINANCEMENT
ACCORD D DISPONIBLE

ENERGY STAR
HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY

DÉFIE LE TEMPS DEPUIS 1920

lorendo.com | 1.800.463.2024

Québec | Lévis | Beauport | Montmagny

Lorendo®
Portes et Fenêtres

PORTES & FENÊTRES
à haut rendement énergétique

Lorendo®
Portes et Fenêtres

©Lorendo 05-2018, tous droits réservés. Les marques de commerce identifiées dans ce dépliant sont la propriété de leur titulaire respectif. Toutes les photographies, illustrations, logos et écrits représentés, de quelques manière, ne peuvent être reproduits sans autorisation.

UN SAVOIR-FAIRE
depuis bientôt 100 ans

Depuis bientôt 100 ans, nous oeuvrons dans la fabrication de portes et de fenêtres sur mesure pour les marchés résidentiels de la rénovation et de la construction. Nous fabriquons des fenêtres en PVC haute performance pour les maisons et multilogements et nous nous spécialisons dans les fenêtres hybrides de couleur nouvelle génération. Grâce à des équipements à la fine pointe de la technologie, des matériaux de qualité et des méthodes d'assemblage éprouvées, nous pouvons vous proposer des produits performants, flexibles et personnalisables parmi les plus éconergétiques de leur catégorie et ce, à prix concurrentiels directement du fabricant.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONELS
pour vous accompagner et vous servir

CONSEILS
Un accompagnement
pour vous guider

PERSONNALISATION
Des produits fabriqués
sur mesure

FLEXIBILITÉ
Des couleurs personnalisées
pour votre projet

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEURE
pour votre confort et
des économies d'énergie

SERVICES
Estimation,
Prise de mesure, Installation,
Service après-vente

GARANTIES
Parmi les plus complètes
de l'industrie

LA TECHNOLOGIE HYBRIDE ALU-PVC

Combinez la robustesse de l'aluminium au pouvoir isolant du PVC

Le monde des portes et des fenêtres est en constante évolution. Découvrez une nouvelle génération de fenêtres hybrides parmi les plus éconergétiques et les plus avancées sur le marché. Nous sommes fiers de vous présenter ce qu'il y a de plus actuel en matière de technologie et de performance énergétique. Aujourd'hui, l'alliage de l'aluminium au PVC rend les fenêtres plus performantes et plus rigides et vous offre un haut degré de liberté en terme de couleur. Avec les fenêtres hybrides à battants, vous pouvez exprimer votre style par la couleur, à l'intérieur comme à l'extérieur !

ENERGY STAR
HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY

À TOUTE ÉPREUVE POUR LE CLIMAT D'ICI

CHALEUR · FROID · NEIGE · GLACE · EAU · VENT



MAXIMUM DE SÉCURITÉ
Verrouillage multipoints
Mécanisme d'ouverture à manivelle
En option: quincaillerie en acier inoxydable

ISOLATION THERMIQUE SUPÉRIEURE
Vitrage scellé avec gaz Argon et pellicule Low-E
Choix de vitrage double ou triple

GRANDE FLEXIBILITÉ DANS LES ÉCARTS DE TEMPÉRATURE PERFORMANCE & RÉSISTANCE À LA CORROSION
Intercalaire Intercept® Ultra
En acier inoxydable. Solide et durable.

ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE
Système de volet avec triple coupe-froids

FENÊTRE INTÉRIEURE EN PVC
Soufflage bois recouvert de PVC

En option:
Fenêtre intérieure bois
Soufflage bois

En option:
Fenêtre intérieure aluminium

LA ROBUSTESSE DE L'ALUMINIUM
Structure extérieure d'aluminium

LE POUVOIR ISOLANT DU PVC
Coeur intérieur de PVC

RIGIDITÉ STRUCTURALE SUPÉRIEURE
Volet et cadre extérieur recouverts d'extrusion d'aluminium

PERFORMANCE THERMIQUE SUPÉRIEURE
Cadre multi-chambres en PVC soudé haute performance

LE VOLET CONTEMPORAIN

ÉPURÉ • CARRÉ • MINIMALISTE

LA FENÊTRE À BATTANTS HYBRIDE ALU-PVC

à meilleur prix



Série HYBRIDE

Battant / Auvent

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre hybride (extérieur en aluminium et intérieur en PVC lustré blanc)
- Profilé à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Volet et cadre extérieurs recouverts d'extrusion d'aluminium pour assurer une rigidité supérieure
- Volet contemporain avec unité scellée positionnée vers l'intérieur
- Triple coupe-froids positionnés sur le volet
- Mécanisme d'ouverture à manivelle avec poignée rétractable encastrée. Action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage
- Système de barrure multipoints. Option: acier inoxydable
- Moustiquaire robuste extrudée munie d'une mèche en fibre de verre
- Choix d'un cadre de 4½" ou de 5⅝"

OPTIONS

- Choix de moulures extérieures en aluminium ouvertes ou fermées de 1⅛"
- Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur
- Choix de différents types et couleurs de carrelage
- Faux barrotin(s) collé(s) à la surface de style contemporain
- Vaste choix de vitrages haute performance (double ou triple verre)
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC
- Finition en bois naturel intérieur (pin ou chêne), teint et vernis

RE-27 à RE-34
selon le choix de thermos

ALU-PVC

ALU-PVC-ALU

Fenêtre à battant

COULEURS STANDARDS

Aluminium extérieur + PVC intérieur (Blanc)

Blanc Charbon Brun Noir Anodisé

ET CHOIX DE COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- 40 couleurs Gentek
- Couleurs personnalisées

Série HYBRIDE

Guillotine & Coulissant - Simple ou Double

ALU-PVC

RE-27 à RE-32
selon le choix de thermos

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre hybride (extérieur en aluminium et intérieur en PVC lustré blanc)
- Profilé à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Volet et cadre extérieurs recouverts d'extrusion d'aluminium pour assurer une rigidité supérieure
- Cadre structural d'une profondeur de 4½" ou 5⅝" facile à nettoyer
- Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium pleine ou demie-grandeur amovible de l'intérieur
- Évacuation de l'eau sans capuchon ni trous apparents
- Volet(s) basculant(s) vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage
- Membre d'une famille complète de produits (battant, auvent, coulissant, guillotine et fixe) dont l'apparence extérieure est similaire

Fenêtre coulissante double

OPTIONS

- Choix de moulures extérieures en aluminium ouverte ou fermée de 1⅛"
- Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur
- Choix de différents types et couleurs de carrelage

COULEURS STANDARDS

Aluminium extérieur + PVC intérieur (Blanc)

Blanc Charbon Brun Noir Anodisé

ET CHOIX DE COULEURS EXTÉRIEURES

- 40 couleurs Gentek

COMBINAISONS POSSIBLES

Produits	Volet contemporain	Volet Classique	Volet colonial	Verre double thermos	Verre triple thermos	Carrelage intégré	Faux barrotin(s) de surface	Couleurs extérieures standards*	Couleurs extérieures**	Couleurs intérieures***	Bois intérieur	Aluminium coté intérieur	Moulures extérieures
Série HYBRIDE ALU-PVC battant et auvent	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Série HYBRIDE ALU-PVC fixe	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Série HYBRIDE ALU-PVC-ALU battant et auvent	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●
Série HYBRIDE guillotine & coulissant	●			●		●		●	●				●

*5 Couleurs extérieures standards **40 couleurs extérieures Gentek ***5 Couleurs intérieures: standards + 40 couleurs Gentek + couleurs personnalisées

Fenêtre à guillotine simple

Série Performance

Battant / Auvent - Tout PVC

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre tout PVC haute performance au fini lustré de qualité supérieure
- Choix de volet classique, colonial ou contemporain aux lignes nouvelles et élégantes avec unité scellée positionnée vers l'intérieur
- Triple coupe-froids positionnés sur le volet
- Assemblage structural double parois ajoutant rigidité et solidité
- Mécanisme d'ouverture à manivelle avec poignée rétractable encastrée. Action des volets à 90 degrés pour faciliter le nettoyage
- Système de barrure multipoints. Option: acier inoxydable
- Moustiquaire extrudée munie d'une mèche en fibre de verre
- Choix d'un cadre de 4½" ou de 5⅝" ou cadre avec moulure intégrée de 1⅛" ou de ½"

OPTIONS

- Choix de différentes moulures extérieures
- Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur
- Choix de différents types et couleurs de carrelage
- Faux barrotin(s) collé(s) à la surface
- Vaste choix de vitrages haute performance (double ou triple verre)
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC
- Finition en bois naturel intérieur, teint et vernis

RE-30 à RE-38
selon le choix de thermos

COULEURS STANDARDS

PVC extérieur + PVC intérieur

Blanc



Blanc Charbon Brun Noir Anodisé

ET CHOIX DE COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
- 40 couleurs Gentek
- Couleurs personnalisées

Fenêtre à battant

SURPASSE LES STANDARDS DE L'INDUSTRIE

Le volet classique Série Performance est doté d'une paroi extérieure de 2mm d'épaisseur qui surpasse les standards de l'industrie et confère robustesse et rigidité à notre fenêtre tout PVC.

Série Performance

Guillotine & Coulissant - Simple ou Double - Tout PVC

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre tout PVC haute performance au fini lustré de qualité supérieure
- Profilé à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Cadres en PVC rigide soudé par fusion pour un maximum de rigidité
- Cadre structural d'une profondeur de 4½" et 5⅝" assurant rigidité
- Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium pleine ou demie-grandeur amovible de l'intérieur
- Évacuation de l'eau sans capuchon ni trous apparents
- Volet(s) de guillotine basculant(s) vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage
- Volet(s) avec roulettes pour faciliter le glissement
- Membre d'une famille complète de produits (battant, auvent, coulissant, guillotine et fixe) dont l'apparence extérieure est similaire

OPTIONS

- Choix de différentes moulures pour l'extérieur
- Choix de différents types et couleurs de carrelages

COULEUR STANDARD

PVC extérieur + PVC intérieur

Blanc Blanc

Fenêtre à guillotine simple

Fenêtre à guillotine double

RE-28 à RE-33
selon le choix de thermos

COMBINAISONS POSSIBLES

Produits	Volet contemporain	Volet Classique	Volet colonial	Verre double thermos	Verre triple thermos	Carrelage intégré	Faux barrotin(s) de surface	Couleurs extérieures standards*	Couleurs extérieures**	Couleurs intérieures***	Bois intérieur	Aluminium coté intérieur	Moulures extérieures
Série PVC Performance battant et auvent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Série PVC Performance ou fixe	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●
Série PVC Performance guillotine & coulissant	●			●		●							●

*5 Couleurs extérieures standards **40 couleurs extérieures Gentek ***5 Couleurs intérieures: standards + 40 couleurs Gentek + couleurs personnalisées

Fenêtre HYBRIDE ALU-PVC-ALU, fixe, anodisée extérieur et intérieur
Fenêtre en angle HYBRIDE ALU-PVC-ALU, fixe, anodisée extérieur et intérieur
Fenêtre en imposte HYBRIDE ALU-PVC-ALU, fixe, anodisée extérieur et intérieur
Fenêtre HYBRIDE ALU-PVC-ALU, à auvent, anodisée extérieur et intérieur

Série architecturale

Exprimez votre style!

SUR MESURE POUR VOTRE PROJET

Pour un projet unique et distinctif qui vous ressemble, nous avons la flexibilité que vous recherchez en termes de formes, styles, dimensions, couleurs et options pour personnaliser les fenêtres de votre projet. Créez des arrangements spectaculaires du plancher au plafond; jouez avec les impostes et les formes; ajoutez des portes-jardin ou des portes-patio. Explorez nos séries PVC Performance et Hybride et créez des arrangements remarquables pour un style de vie lumineux et agréable.

PVC Performance

HYBRIDE ALU-PVC

HYBRIDE ALU-PVC-ALU

COMBINAISONS POSSIBLES

Produits	Volet contemporain	Volet Classique	Volet colonial	Verre double thermos	Verre triple thermos	Carrelage intégré	Faux barrotin(s) de surface)	Couleurs extérieures standards*	Couleurs extérieures**	Couleurs intérieures***	Bois intérieur	Aluminium coté intérieur	Moulures extérieures
Série formes architecturales PVC Performance				●	●	●	●	●	●	●	●		●
Série HYBRIDE ALU-PVC fixe	●			●	●	●	●	●	●	●			●
Série HYBRIDE ALU-PVC-ALU fixe	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●

*5 Couleurs extérieures standards **40 couleurs extérieures Gentek ***5 Couleurs intérieures: standards + 40 couleurs Gentek + couleurs personnalisées

FORMES ARCHITECTURALES



* Selon le type de projet ou le type d'ouverture

Porte-patio Performer, 2 panneaux
Largeur: 94 5/8 pouces de largeur
Couleur: noir extérieur, noir intérieur

Haute performance

Portes-patio - Performer

CHOIX DE 40 COULEURS
extérieures / intérieures

+ COULEURS PERSONNALISÉES
extérieures / intérieures

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de bois recouvert de PVC ou d'aluminium de 5 5/8" (142,9 mm) ou 7 3/8" (187,4 mm) pour une rigidité supérieure
- Porte moustiquaire avec cadre d'aluminium extrudé et mèche en fibre de verre
- Porte moustiquaire avec roulettes ajustables pour un roulement en douceur
- Volets co-extrudés avec un flexible double en PVC qui entoure le verre scellé de 1" (25,4 mm) pour une étanchéité optimale
- Le PVC requiert un entretien minimal et l'aluminium prévient la corrosion
- Seuil à haute performance assure une étancheité supérieure

PERFORMANCES

La porte-patio Performer HP respecte les normes suivantes: CGSB-82.1-M89 et est testée pour l'étanchéité à l'air, à l'eau, au fonctionnement, aux charges de vents et entrée par effraction.

ULTRA ROBUSTE, SÉCURITAIRE, ESTHÉTIQUE
Opération en douceur et peu d'entretien

RE-27 à RE-36
selon le choix de thermos

2 panneaux



Largeurs: 58 5/8", 70 5/8", 94 5/8"

3 panneaux



Largeurs: 85 9/16", 103 9/16", 139 9/16"
Largeurs: 87 3/16", 105 3/16", 141 3/16"
Largeurs: 87 3/16", 105 3/16", 141 3/16"

4 panneaux



Largeurs: 115", 139"

Tendance couleur!

Portes d’acier

Créez une entrée inspirante et accueillante. Nous vous proposons un vaste choix de portes d’acier durables et sécuritaires aux styles et couleurs tendances ainsi que la possibilité de personnaliser votre porte d’entrée grâce à un choix exclusif de vitraux aux lignes, textures et finis actuels. La couleur est aussi à l’honneur pour les portes d’entrée en acier. Les couleurs vitaminées ont la cote: les rouges, les turquoise, les orange et le bleu cobalt sont sûrs de révéler votre côté design! Le noir, le gris minerai de fer et le gris anodisé demeureront toujours des classiques indémodables.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadres en pin jointé de 1 7/16"
- Recouvrement intérieur et extérieur de PVC
- Pentures avec roulement à billes pour fonctionnement en douceur
- Système à double coupe-froids pour un maximum d’étanchéité
- Unités scellées doubles ou triples
- Seuil aluminium anodisé qui gardera sa couleur d’origine
- **Peinture blanche: Garantie 20 ans**

OPTIONS

- Épaisseur de cadre 1 3/16"
- Moulures intérieures et extérieures en PVC s’adaptant à toutes constructions
- Portes jardin avec moustiquaire
- Barrure multipoints qui améliore l'étanchéité et la sécurité
- Unités scellées énergétiques doubles ou triples
- Installation précise des poignées et des serrures en usine
- Portes en fibre de verre pour rigidité accrue et style distinctif
- Recouvrement aluminium exdrudé, extérieur
- Moulures extérieures en PVC ou aluminium 1 1/8"

OSEZ LA COULEUR!

- Plus de 400 modèles de vitraux disponibles
- Choix de 40 couleurs extérieures et intérieures
- Peinture: Garantie 10 ans

Symbole d'excellence en matière énergétique

ENERGY STAR
HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY

Les portes et fenêtres de PVC Performance et Hybride Lorendo sont homologuées ENERGY STAR®, symbole d’excellence au chapitre de l’efficacité énergétique. Pour afficher le logo ENERGY STAR, les produits Lorendo ont dû faire l’objet d’une série d’épreuves selon des procédures prescrites par le gouvernement fédéral démontrant que nos produits respectent ou surpassent les normes d’efficacité énergétique canadiennes.

Les portes et fenêtres ENERGY STAR permettent de réaliser des économies d’énergie. Elles contribuent au maintien de votre confort tout au long de l’année. L’hiver, elles vous gardent au chaud, l’été, au frais. Elles atténuent les bruits extérieurs. Et, selon le taux d’humidité présent dans votre maison, elles auront beaucoup moins de condensation sur les vitres par temps froid.

En bref, les portes et fenêtres ENERGY STAR contribueront à:
- Réduire vos factures d'électricité
- Réduire les courants d’air froid
- Réduire l’accumulation de condensation
- Réduire le bruit provenant de l’extérieur
- Assurer la performance des produits

FENÊTRES LORENDO
PVC blanc
GARANTIE À VIE
limitée *

GARANTIES

- 25 ans sur les profilés de PVC blanc
- 25 ans sur les unités scellées
- 25 ans sur la quincaillerie
- 10 ans sur l'extrusion d'aluminium
- 10 ans sur les peintures
- 1 an sur pièce et main d'oeuvre