



Haute performance énergétique
et qualité à juste prix

Lorendo[®]
Portes et Fenêtres



Un savoir-faire depuis plus de 100 ans

Depuis 1920, nous œuvrons dans la fabrication sur mesure de portes et fenêtres à haut rendement énergétique homologuées Energy Star pour les marchés résidentiels de la rénovation et de la construction neuve. Nous nous consacrons à la fabrication de fenêtres tout-PVC haute performance et Hybrides PVC+ALU nouvelle génération pour petits et grands projets de maisons et de multilogements. Grâce à des installations manufacturières spécialisées, des équipements à la fine pointe de la technologie et des matériaux de qualité supérieure, nous pouvons vous offrir des produits performants, flexibles et hautement personnalisables parmi les plus éconergétiques de leur catégorie et ce, à prix concurrentiels directement du fabricant.

Une équipe de professionnels pour vous accompagner et vous servir



Conseils

Un accompagnement
pour vous guider



Personnalisation

Des produits fabriqués
sur mesure



Flexibilité

Des couleurs personnalisées
pour votre projet



Éconergétique

Pour votre confort et
des économies d'énergie



Services

Estimation, Prise de mesure,
Installation, Service après-vente



Garanties

Parmi les plus complètes
de l'industrie

Technologie Heavy-Duty TOUT-PVC

Le pouvoir isolant du PVC



Chez Lorendo, le pouvoir isolant du PVC est en constante évolution. Découvrez nos gammes de fenêtres et technologies tout-PVC Performance, tout-PVC Heavy-Duty et PVC+ALU Hybride. Nos cadres de fenêtres tout-PVC sont rehaussés de chambres à air multiples en PVC soudé et d'un système de volet avec coupe-froids extrudés qui contribuent à optimiser l'étanchéité et l'isolation thermique ainsi qu'à minimiser la consommation énergétique.

Avec nos fenêtres tout-PVC Heavy-Duty, nos cadres sont bonifiés d'un PVC d'une épaisseur de 2mm qui surpassent les standards de l'industrie. Cette innovation Lorendo va au-delà des conventions et propose une autre solution lorsqu'un niveau additionnel de solidité, rigidité et performance est requis.

À toute épreuve pour le climat d'ici



Pouvoir isolant du PVC

Coeur intérieur en PVC et performance thermique supérieure
Cadre multi-chambres en PVC soudé haute performance

Isolation thermique supérieure

Unité scellée avec gaz Argon et pellicule à faible émissivité Low-E
Choix de double ou triple verres énergétiques

Résistance supérieure aux écarts de température


Intercalaire Intercept® Ultra en acier inoxydable
Solidité, durabilité et résistance à la corrosion

Étanchéité optimale

Système de volet avec coupe-froids intégrés
Résistance supérieure aux intempéries

Rigidité supérieure

Cadre tout-PVC de 2 mm d'épaisseur
Surpasse les standards de l'industrie



**Le volet
contemporain**
Épuré / Carré / Minimaliste

Technologie Hybride PVC+ALU

Combinez le pouvoir isolant du PVC à la robustesse de l'aluminium

Découvrez notre gamme de fenêtres Hybrides nouvelle génération parmi les plus éconergétiques et les plus avancées sur le marché. Nos fenêtres Hybrides sont dotées d'un cadre tout-PVC haute performance recouvert d'une extrusion d'aluminium qui confère une durabilité aux fenêtres de couleur extérieure. Avec les fenêtres Hybrides, vous pouvez exprimer votre style par la couleur, à l'intérieur comme à l'extérieur, en toute modernité et toute tranquillité.

Durabilité des couleurs extérieures

Meilleure résistance des peintures sur l'aluminium
face aux écarts climatiques

Robustesse structurale supérieure

Cadre et volet en PVC haute performance
recouverts d'extrusion d'aluminium extérieur

Pouvoir isolant du PVC

Coeur intérieur en PVC et performance thermique supérieure
Cadre multi-chambres en PVC soudé haute performance





Fenêtre à battant

Performance et versatilité

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour une isolation thermique optimale
- Volet en PVC soudé incorporant trois coupe-froids
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Moustiquaire robuste en aluminium extrudé amovible de l'intérieur
- Verrouillage multipoints résistant à l'entrée par effraction
- Quincaillerie en acier inoxydable (stainless) pour une grande durabilité
- Mécanisme d'ouverture à manivelle avec poignée rétractable
- Le volet s'ouvre à 90 degrés pour faciliter le nettoyage et l'aération

OPTIONS

- Choix de technologies: Tout-PVC Performance, tout-PVC Heavy-Duty ou PVC+ALU Hybride
- Hybride: cadre et volet en PVC recouvert d'aluminium extérieur
- Choix de cadres selon la technologie:
Performance: cadre 4 1/2" ou 5 5/8" (avec ou sans moulure extérieure)
Heavy-Duty: cadre 4 1/2" (avec ou sans moulure extérieure)
Hybride: cadre 5 5/8" (avec ou sans moulure extérieure)
- Choix de volets selon la technologie:
Performance et Heavy-Duty: volet contemporain ou classique
Hybride: volet contemporain
- Choix de double ou triple verres énergétiques
- Choix de couleurs pour l'extérieur et l'intérieur
- Choix de barrotins ou de carrelages
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC ou d'aluminium

Couleurs disponibles (selon la technologie)



**TECHNOLOGIE
HEAVY-DUTY**

TOUT-PVC

RE-34 à RE-38

**TECHNOLOGIE
PERFORMANCE**

TOUT-PVC

RE-34 à RE-38



**TECHNOLOGIE
HYBRIDE**

PVC+ALU

RE-34 à RE-37



Fenêtre à guillotine

Simple et double

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour une isolation thermique supérieure
- Cadre d'une profondeur de 5 5/8" (avec ou sans moulure extérieure)
- Volet robuste en PVC soudé incorporant des coupe-froids
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Moustiquaire robuste en aluminium amovible de l'intérieur
- Poignée, système de verrouillage et loquet
- Simple: Le volet supérieur fixe + volet inférieur s'ouvre en glissant de bas en haut (aération directe)
- Double: Le volet inférieur s'ouvre en glissant de bas en haut + le volet supérieur s'ouvre en glissant de haut en bas (aération directe/indirecte)
- Le(s) volet(s) peuvent basculer à l'horizontal vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage de l'intérieur

OPTIONS

- Choix d'un volet ajustable (simple) ou deux volets ajustables (double)
- Choix de double ou triple verres énergétiques
- Choix de carrelages
- Choix de moulures extérieures
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC ou d'aluminium

Fenêtre à guillotine simple seulement

- Choix de technologies: tout-PVC Performance ou PVC+ALU Hybride
- Hybride: cadre en PVC recouvert d'aluminium extérieur et volet en PVC
- Choix de couleurs pour l'extérieur

Couleurs disponibles (selon la technologie)



**TECHNOLOGIE
PERFORMANCE**

TOUT-PVC

RE-35 à RE-38

**TECHNOLOGIE
HYBRIDE**

PVC+ALU

RE-34 à RE-38

Guillotine simple



**TECHNOLOGIE
PERFORMANCE**

TOUT-PVC

RE-34 à RE-36

Guillotine double



Fenêtre à auvent

Performance et modernité

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour une isolation thermique optimale
- Volet en PVC soudé incorporant trois coupe-froids
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Moustiquaire robuste en aluminium extrudé amovible de l'intérieur
- Verrouillage multipoints résistant à l'entrée par effraction
- Quincaillerie en acier inoxydable (stainless) pour une grande durabilité
- Mécanisme d'ouverture à manivelle avec poignée rétractable
- Sécuritaire, le volet se soulève de bas vers le haut vers l'extérieur empêchant la pluie de pénétrer et les entrées par effraction

OPTIONS

- Choix de technologies: Tout-PVC Performance, tout-PVC Heavy-Duty ou PVC+ALU Hybride
- Hybride: cadre et volet en PVC recouvert d'aluminium extérieur
- Choix de cadres selon la technologie: Performance: cadre 4 1/2" ou 5 5/8" (avec ou sans moulure extérieure) Heavy-Duty: cadre 4 1/2" (avec ou sans moulure extérieure) Hybride: cadre 5 5/8" (avec ou sans moulure extérieure)
- Choix de volets selon la technologie: Performance et Heavy-Duty: volet contemporain ou classique Hybride: volet contemporain
- Choix de double ou triple verres énergétiques
- Choix de couleurs pour l'extérieur et l'intérieur
- Choix de barrotins ou de carrelages
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC ou d'aluminium

Couleurs disponibles (selon la technologie)



TECHNOLOGIE HEAVY-DUTY

TOUT-PVC

RE-34 à RE-38

TECHNOLOGIE PERFORMANCE

PVC+ALU


RE-34 à RE-38



TECHNOLOGIE HYBRIDE

PVC+ALU

RE-34 à RE-36



Fenêtre coulissante

Simple et double

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour une isolation thermique supérieure
- Cadre d'une profondeur de 5 5/8" (avec ou sans moulure extérieure)
- Volet robuste en PVC soudé incorporant des coupe-froids
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Moustiquaire robuste en aluminium amovible de l'intérieur
- Poignée et système de verrouillage
- Volet(s) sur roulettes tandem encastrées pour faciliter le glissement
- Le(s) volet(s) s'ouvre(nt) en glissant latéralement
- Le(s) volet(s) se retire(nt) de l'intérieur facilement pour le nettoyage

OPTIONS

- Choix d'un volet coulissant (simple) ou deux volets coulissants (double)
- Choix de double ou triple verres énergétiques
- Choix de carrelages
- Choix de moulures extérieures
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC ou d'aluminium

Fenêtre coulissante simple seulement

- Choix de technologies: tout-PVC Performance ou PVC+ALU Hybride
- Hybride: cadre en PVC recouvert d'aluminium extérieur et volet en PVC
- Choix de couleurs pour l'extérieur

Couleurs disponibles (selon la technologie)



TECHNOLOGIE PERFORMANCE

TOUT-PVC

RE-35 à RE-38

TECHNOLOGIE HYBRIDE

PVC+ALU

RE-34 à RE-38



Coulissante simple

TECHNOLOGIE PERFORMANCE

TOUT-PVC

RE-34 à RE-37



Coulissante double

Fenêtre architecturale fixe

Exprimez votre style avec créativité

Pour des fenêtres du plancher au plafond ou des surfaces vitrées de dimensions variées, la fenêtre architecturale est tout indiquée pour créer des percées visuelles panoramiques avec un minimum d'interruption. Son cadre structural fixe permet de plus grandes portées, de faire des suites de panneaux rideaux ou des arrangements design de hauteurs et largeurs amplifiées. Elle peut aussi prendre des formes spéciales variées.



TECHNOLOGIE PERFORMANCE

TOUT-PVC

RE-39 à RE-45

TECHNOLOGIE HYBRIDE

PVC+ALU

RE-40 à RE-45

Fenêtre fixe Éconergétique et panoramique

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en PVC extrudé avec chambres à air multiples pour une isolation thermique optimale
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Volet contemporain minimaliste et épuré
- Pour de plus grandes surfaces vitrées, des panneaux rideaux ou des formes spéciales

OPTIONS

- Choix de technologies: tout-PVC Performance ou PVC+ALU Hybride
- Hybride: cadre en PVC recouvert d'aluminium extérieur
- Choix de cadres selon la technologie:
Performance: cadre 4 1/2" ou 5 5/8" (avec ou sans moulure extérieure)
Hybride: cadre 5 5/8" (avec ou sans moulure extérieure)
- Choix de double ou triple verres énergétiques
- Choix de couleurs pour l'extérieur et l'intérieur
- Choix de barrotins ou de carrelages
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC ou d'aluminium

Couleurs disponibles (selon la technologie)



Blanc



Noir



Brun



Anodisé




Charbon




Personnalisées

FORMES SPÉCIALES FIXES

Nous mettons à votre disposition une vaste sélection de formes spéciales pour mettre en valeur le style unique de votre maison. Cintrée, carrée, rectangulaire, en angle ou géométrique, sublmez vos arrangements et créez de percées visuelles stylisées.



FENÊTRES FIXES ET IMPOSTES





Portes-patio Classique et Hybride

CARACTÉRISTIQUES

- Design contemporain proposant des configurations allant jusqu'à 12 pieds de largeur pour magnifier la vue et la luminosité
- Cadre de bois 7 1/4" recouvert de PVC ou d'aluminium
- Volet de PVC contemporain soudé à 45 degrés avec renforts d'acier
- Unité scellée (thermos) à étanchéité supérieure
- Intercalaire sans conductivité thermique
- Roulettes tandem ajustables en nylon
- Seuil en aluminium pour une grande durabilité
- Moustiquaire robuste en aluminium extrudé
- Poignée mortaise avec point d'ancrage

OPTIONS

- Choix de technologies: tout-PVC Performance ou PVC+ALU Hybride
- Cadre de bois 7 1/4" (avec ou sans moulure extérieure)
Classique: cadre de PVC intérieur et extérieur
Hybride: cadre de PVC recouvert d'aluminium extrudé extérieur
- Choix entre deux, trois ou quatre panneaux de verre
- Choix de couleurs:
Classique: blanc extérieur et intérieur
Hybride: couleur extérieur et/ou intérieur
- Choix de double ou triple verres énergétiques
- Choix de barrotins ou de carrelages
- Soufflage intérieur bois ou soufflage recouvert de PVC ou d'aluminium
- Choix d'impôtes et/ou de verres latéraux pour créer des arrangements vitrés de plus grandes dimensions

Classique



Blanc

Hybride : couleurs disponibles



Noir



Brun



Anodisé



Charbon



Personnalisées



technologie CLASSIQUE

TOUT-PVC

RE-34 à RE-42



technologie HYBRIDE

PVC+ALU

RE-34 à RE-42

Portes-patio Loft et Urbania

CARACTÉRISTIQUES

- Système contemporain à cadre étroit de 3" pour des surfaces vitrées et des vues panoramiques maximisées
- Panneaux surdimensionnés proposant des configurations allant jusqu'à 16 pieds de largeur avec le système Urbania
- Panneaux proposant une configuration asymétrique (volet ouvrant plus petit et volet fixe plus large)
- Barrières thermiques de composite à joints d'étanchéité innovants
- Poignée contemporaine levante-coulissante avec le système Loft
- Cadre et volet en aluminium pour une grande durabilité
- Seuil en acier inoxydable pour une grande durabilité
- Moustiquaire ultrarésistante avec cadre d'aluminium 3"
- Système de verrouillage multipoints
- Roues en tandem et mécanisme levant-coulissant pour permettre aux panneaux surdimensionnés de glisser sans friction

OPTIONS

- Choix entre deux ou quatre panneaux de verre
- Choix de plusieurs couleurs pour l'extérieur et l'intérieur
- Choix de double ou triple verres énergétiques
- Choix de différentes moulures extérieures
- Choix d'impôtes et/ou de verres latéraux de grande dimensions pour créer des arrangements vitrés surdimensionnés

Produits et couleurs sur commande



Blanc



Noir



Brun



Anodisé



Charbon



Personnalisées



système LOFT

TOUT-ALU


RE-31 à RE-35



système URBANIA

TOUT-ALU

RE-31 à RE-35



Portes-patio Classique et Hybride

Solides et performantes, découvrez nos gammes de portes-patio. Installées seules ou en arrangement, explorez l'art de composer de sublimes agencements et de créer des impacts visuels saisissants. Élevez votre style avec des impostes, des fenêtres architecturales fixes, des fenêtres à battant ou à auvent ou même des formes spéciales selon l'objectif recherché. Style contemporain, moderne ou classique, découvrez un monde de portes-patio tout-PVC et de portes-patio PVC+ALU Hybrides. Transformez votre habitat et style de vie selon les plus récentes tendances!

PORTES-PATIO PARMIS LES PLUS POPULAIRES (EN INVENTAIRE)

Dimensions	2 panneaux		4 panneaux	
	Largeur 5' (58 5/8")	Largeur 6' (70 5/8")	Largeur 8' (94 5/8")	Largeur 12' (139 1/8")
Hauteur 81"	O X X O	O X X O	O X X O	O X X O
Hauteur 95 1/2"			O X X O	O X X O

O Panneau fixe X Panneau coulissant

Plusieurs autres dimensions disponibles sur commande

Portes d'acier

Personnalisez votre porte selon votre créativité

Solides, sécuritaires et performantes, découvrez notre vaste sélection de portes d'entrée du moment. Le point de départ pour un style des plus actuels et une livraison rapide. Choisissez l'un de nos modèles de porte d'acier unie ou embossée. Rehaussez d'une couleur et d'une magnifique poignée. Explorez tout le potentiel de personnalisation qui s'offre à vous. Créez des portes d'acier de rêve selon votre goût, vos envies et le style unique de votre maison.



LE POINT DE DÉPART POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE

Choisissez un modèle de porte en inventaire

Porte unie ou embossée parmi notre sélection

Choisissez une quincaillerie en inventaire

Poignée, barre à tirer, serrure, clavier numérique ou tactile ou plusieurs autres modèles disponibles sur commande

Choisissez une couleur



Portes d'acier et verres

Ajoutez un verre décoratif pour une entrée distinctive

Poussez la personnalisation de votre porte d'entrée à un autre niveau. Découvrez notre vaste de sélection de verres décoratifs en inventaire pour livraison rapide et rehaussez vos portes d'acier. Ajoutez un verre clair, sablé, texturé ou un vitrail et faites chanter la lumière naturelle dans votre entrée! Nous mettons à votre disposition plus de 400 types de verre et verres décoratifs qui ne demandent qu'à rendre vos portes d'acier somptueuses.



PERSONNALISEZ D'AVANTAGE VOTRE PORTE

Ajoutez une ou des découpes

Créez des ouvertures sur mesure dans vos portes

Ajoutez des barrotins ou des carrelages

Rehaussez et agencez à votre style de maison

Ajoutez un verre décoratif

Verre clair, sablé, texturé ou un vitrail décoratif

Ajoutez des verres latéraux et/ou une imposte

Maximisez la lumière naturelle et les ouvertures

Créez un style farmhouse



Créez un style moderne



Créez un style mid-century



Créez un style classique





Portes d'acier

Style et performance

Des portes d'acier pour tous les styles et tous les budgets. Faites rayonner votre entrée. Intégrez un ou deux verres latéraux, une imposte et adoptez une couleur distinctive. Créez une entrée doublement remarquable avec les portes jumelles. Découvrez des inspirations pour métamorphoser et donner une nouvelle dimension à votre entrée!

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de porte en acier isolé haute performance
- Recouvrement intérieur et extérieur de PVC
- Pentures: roulement à billes pour fonctionnement en douceur
- Système de coupe-froids et balai de porte sans vis apparente pour un maximum d'étanchéité
- Seuil en aluminium pour une grande durabilité
- Peinture blanche: Garantie 20 ans

OPTIONS

- Épaisseur de cadre 1 3/16" ou 1 7/16"
- Profondeur de cadre en pin jointé de 4 5/8", 7 1/4" ou 9 1/4"
- Recouvrement aluminium extrudé, extérieur
- Barrure multipoints qui améliore l'étanchéité et la sécurité
- Choix de moulures extérieures en PVC (blanc) ou en aluminium (couleur) s'adaptant à tous types de construction
- Choix de verres énergétiques
- Choix de verres décoratifs ou vitraux
- Choix de couleurs pour l'extérieur et l'intérieur
- Choix de quincaillerie
- Installation des poignées et des serrures en usine
- Porte française avec moustiquaire



Symbole d'excellence en matière énergétique

Les portes et fenêtres Performance, Heavy-Duty et Hybride Lorendo sont homologuées ENERGY STAR®, symbole d'excellence au chapitre de l'efficacité énergétique. Pour afficher le logo ENERGY STAR, les produits Lorendo ont dû faire l'objet d'une série d'épreuves selon des procédures prescrites par le gouvernement fédéral démontrant que nos produits respectent ou surpassent les normes d'efficacité énergétique canadiennes.

Les portes et fenêtres ENERGY STAR permettent de réaliser des économies d'énergie. Elles contribuent au maintien de votre confort tout au long de l'année. L'hiver, elles vous gardent au chaud, l'été, au frais. Elles atténuent les bruits extérieurs. Et, selon le taux d'humidité présent dans votre maison, elles auront beaucoup moins de condensation sur les vitres par temps froid.

POURQUOI ENERGY STAR?

- Réduire vos factures d'électricité
- Réduire les courants d'air froid
- Réduire l'accumulation de condensation
- Réduire le bruit provenant de l'extérieur
- Assurer la performance des produits



NOS GARANTIES

Nos profilés de PVC blanc sont garantis 25 ans de même que nos unités scellées (thermos) et notre quincaillerie. Nous offrons également une garantie de 10 ans sur nos extrusions d'aluminium et sur nos peintures.

25 ans sur les profilés de PVC blanc

25 ans sur les unités scellées

25 ans sur la quincaillerie

10 ans sur l'extrusion d'aluminium

10 ans sur les peintures

1 an sur pièce et main d'oeuvre



Québec | Lévis | Rivière-du-Loup | Montmagny

Savoir-faire technique depuis 1920

lorendo.com | 1 800 463-2024

RBQ: 8340-3691-33

Lorendo
Portes et Fenêtres

© Lorendo Portes et Fenêtres inc. Tous droits réservés 2022. Les marques de commerce identifiées dans ce montage sont la propriété de leur titulaire respectif. Toutes les illustrations, photographies, logos et écrits représentés, de quelque manière, ne peuvent être reproduits sans autorisation.